

LE CHAPITEAU

Régie technique : Richard Neveu

technique.encc@ecoledecirque.org

05 49 85 81 81

Chapiteau

- 32 m rond intérieur + absides
- 4 mâts, sans corniches
- Hauteur des poteaux de tour : 5m
- Hauteur des mats : 15m
- Hauteur du sol à la coupole : 12m 50
- Espace entre les mâts : 9,60
- Coupole de 10 m de long sur 1,5m de large sur 75cm de hauteur
- Classé en 3ème Catégorie
- Espace au sol minimum hors tout : diamètre 32m
- Gradins : 600 Places - 8 rangs
- 6 entrées /sorties de secours

Scène

- Plateau (diamètre de 12m) équipé de tapis de danse pendrillonnage fond de scène

Loges

- A équiper selon demandes



Eclairage

- Jeu d'orgue : mentor ADB 360 circuits
- Gradateurs: 60 x 3kw + 3 x 5kw

Projecteurs

- 30 PAR 64
- 4 barres de 8 PAR 36
- 20 PC 1 kw
- 8 Fresnel 2 kw
- 8 BT 250 kw
- 2 BT 1 kw
- 4 Découpe 650 kw
- 3 Découpe 1 kw robert juliat
- 2 Fresnel 5kw avec changeurs de couleurs DIAFORA (Studio 5000-11 couleurs) 1 Poursuite 1000 w

Son

- 1 console Yamaha 01V96
- 6 PS 10 NEXON
- 2 ampli NEXON
- Cablage spicon-bouchon
- 1 micro shure SM 57
- 2 micro shure SM 58

Accroches

- 19 accroches au sol tout autour de la piste maxi 2 tonnes (fil de fer, haubanage...)
- accroches aériennes a la coupole / charge maxi ponctuelle 500daN
- accroches sur 4 mats du chapiteau / charge maxi ponctuelle 200daN (colliers mobiles ou sangles)

Chauffage

- 2 x Chauffages air pulsé au gaz + thermostat.

Puissance


- Armoire électrique de 125 A/Ph munis d'un disjoncteur différentiel 125 A/Ph 30mA
























13.48

32.00

25.99